

# MARIMEX


wellness & spa

## MINI TABLETY

CHLOROVÉ TABLETY

PRO  
VÍŘIVÉ BAZÉNY

0,5 kg



Obsah:  
0,5 kg

11313123  
2436.111718.01

Distributor:  
Marimex CZ s.r.o., Libušská 221/264, 142 00 Praha 4  
Tel.: +420 261 222 111 • Email: info@marimex.cz  
Největší internetový obchod s bazény [www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)

 MARIMEX  
[www.marimex.cz](http://www.marimex.cz) [www.marimex.sk](http://www.marimex.sk)

Distribútor pre SR:  
MARIMEX SK s.r.o., Rožňavská 3029/17, 831 04 Bratislava  
Tel.: 02/330 04 194 • Email: info@marimex.sk  
Najväčší internetový obchod s bazénmi [www.marimex.sk](http://www.marimex.sk)

Barcode  
8 590517 992599

### Přípravek pro úpravu vody ve vířivé vaně chlorováním

**Vzhled a složení:** Bílé tablety o hmotnosti 20g pomalu rozpustné ve vodě. Účinnou látkou je kyselina trichlorisokyanurová (symklossen) (990 g/kg), indexové číslo: 613-031-00-5.  
**Působení:** Chlorové tablety se používají jako dezinfekční prostředek pro celosezónní údržbu a provoz otevřených nebo krytých bazénů, brání rozvoji řas. Tableta se ve vodě pomalu rozpouští a dochází k postupnému uvolnění chloru a tím k dezinfekci a oxidaci organického znečištění bazénové vody.

**Návod k použití a dávkování:** Před prvním použitím chlorových tablet provedte vždy preventivní ošetření vody a upravte hodnotu pH bazénové vody na 6,8–7,2. Dle teploty vody se pak přidávají každých 5–8 dnů 1–2 tablety na 3 m<sup>3</sup> (3 000 l) vody, 1 tableta do teploty vody 25 °C a 2 tablety do teploty vody nad 25 °C. Pro dosažení krystalově čisté a trvale hygienicky nezávadné vody by měla být hodnota pH udržována v rozsahu 6,8–7,2 a obsah volného chloru udržován v rozmezí 0,3–0,6 mg/l. Klesne-li obsah volného chloru pod hodnotu 0,3 mg/l, je třeba dodat chlor, pokud je vyšší než 0,6 mg/l, vířivku nepoužívejte, omezte dodávku chloru a vyčkejte až tato hodnota klesne do uvedeného rozmezí.

**Důležité:** Pravidelně, nejméně 2x týdně, měřte pomocí testovacích souprav hodnotu pH a koncentraci volného chloru. Pokud je hodnota pH mimo uvedené rozmezí, použijte přípravky na snížení nebo zvýšení pH.

**Způsob aplikace:** **Plovákem:** do dávkovacího plováku vložte potřebné množství tablet. Nechte plovák, aby se volně pohyboval po hladině vířivého bazénu, kde je větší pohyb vody. **Dávkovačem vestavěným do cirkulačního potrubí:** do dávkovače dejte potřebné množství tablet. Regulační ventily dávkovače nastavte tak, aby byla přibližně dodržována hodnota obsahu volného chloru. NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY DO VÍŘIVKY!

**NEBEZPEČÍ.** Uvolňuje toxickej plyn pri styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívajte spoločne s jinými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlor). Môže zosilniť požiar; oxidant. Zdraví škodlivý pri požiari. Zpôsobuje väzne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Veľmi toxickej pre vodné organizmy, s dlouhodobými účinkami. Je-li nutná lekárska pomoc, môjte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, povrchy, jiskrami, otevreným ohňom a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávajte oddelené od oděvů a jiných hořlavých materiálu. Zamezte vdechování prachu. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice/ochranné brýle. Skladujte uzamčené.

**Pokyny pro první pomoc:** **Při vdechnutí:** Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Volejte lékaře. **Při styku s kůží:** Neprodleně svlékněte znečištěný oděv a omýjte kůži vodou a mydlem. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékaře. **Při zasazení očí:** Ihned začněte vylapovat oči s otevřenými víčky a výjmutými kontaktními čočkami pod tekoucí vodou nejméně 15 minut. Vyhledejte lekárské ošetření. **Při požití:** Okamžitě vypláchněte ústa a dejte vypít 2-5 dln. vody (ne více, aby nemohlo dojít ke zvracení). NEVYVOLÁVEJTE ZVRACANIE! Zajistěte co nejrychlejší lékařské ošetření. Okamžitě volejte lékaře nebo TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel. TIS 224 919 293 nebo 224 915 402).

**Skladování:** Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu v chladu a suchu při teplotách do 50 °C na dobré větraném místě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, mimo dosah hořlavých, kyselých a oxidujících látek nebo rozpouštědel. Chráněte před sluncem.

**Upozornění:** Pozor! Nepoužívajte společně s jinými výrobky. Může uvoľňovať nebezpečné plyny (chlor). Nedotýkejte se přípravku mokrýma rukama. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

**Obsah balení:** 25 ks 20 gramových tablet.  
**Doba použitelnosti:** Nejméně 3 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

**Likvidace:** Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistěte několikrát výplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

**Datum výroby:** Uveden na obalu.  
Posouzeno VUOS a.s., certifikační orgán CETA.

Informace o dalších přípravcích pro vířivé vany najdete na [www.marimex.cz](http://www.marimex.cz).

### Prostriedok pre úpravu bazénovej vody chlorovaním

**Vzhľad a zloženie:** Biele tablety s hmotnosťou 20g, pomaly rozpustné vo vode. Účinnou látkou je kyselina trichlórosokyanurová (symklossen) (990 g/kg), indexové číslo: 613-031-00-5.  
**Pôsobenie:** Chlorové tablety sa používajú ako dezinfekčný prostriedok na celosezónnu údržbu a prevádzku otvorených alebo krytých bazénov, bráni tvorbe řas. Tableta sa vo vode pomaly rozpúšťa a dochádza k postupnému uvoľneniu chlóru a tým k dezinfekcii a oxidácii organického znečištěnia bazénovej vody.

**Návod na použitie a dávkovanie:** Po napustení vířivé vaničky urobte preventívne ošetrovanie vody v vířivé vaničke rýchlorozpustným prípravkom Start, Stabilizátorom Chloru teploty vody se pak pridávají každých 5–8 dní 1–2 tablety na 3 m<sup>3</sup> (3 000 l) vody, 1 tableta do teploty vody 25 °C a 2 tablety do teploty vody nad 25 °C. Pro dosažení krystalovo čisté a trvale hygienicky nezávadnej vody by mala byť hodnota pH udržiavaná v rozmedzi 6,8–7,2 a obsah volného chlóru udržiavaný v rozmedzi 0,3–0,6 mg/l. Ak klesne obsah volného chlóru pod hodnotu 0,3 mg/l, je treba dodat chlór, ak je vyšší ako 0,6 mg/l, vířivku nepoužívajte, omezte dodávku chlóru a vyčkajte až tato hodnota klesne do uvedeného rozmezia.

**Dôležité:** Pravidelně, najmenej 2x za týždeň, merajte pomocou testovacej súpravy hodnotu pH a koncentráciu volného chlóru. Pokial je hodnota pH mimo uvedené rozdiel, použite prípravky na zníženie alebo zvýšenie hodnoty pH.

**Spôsob aplikácie:** **Plovákom:** do dávkovacieho plováku vložte potrebné množstvo tablet. Nechte plovák, aby sa volne pohyboval po hladine vířivé vany, kde je väčší pohyb vody. **Dávkovačom vestavenným do cirkulačného potrubia:** do dávkovača dajte potrebné množstvo tablet. Regulačné ventily dávkovača nastavte tak, aby bola približne dodržiavaná hodnota obsahu volného chlóru. NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY DO VÍŘIVKY!

**NEBEZPEČENSTVO.** Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxickej plyn. Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidáčne činidlo. Škodlivý pri požiari. Spôsobuje väzne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Veľmi toxickej pre vodné organizmy, s dlouhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, povrchy, jiskrami, otevreným ohňom a jinými zdroji zapálení. Nefajčte. Uchovávajte mimo odevov a iných horľavých materiálov. Zabráňte vydychovaniu prachu. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. Uchovávajte uzamknuté.

**Pokyny pre prvú pomoc:** **Po vdýchnutí:** Presuňte postiženého na čerstvý vzduch. Volajte lekára. **Po styku s kožou:** Neodkladne vyzlečte znečistený odev a umyte kožu vodou a mydlem. Pokial podráždenie pretrváva, vyhledejte lekára. **Po zasazení očí:** Ihned začnite vylapovat oči s otvorenými viečkami a vybranými kontaktnými šošovkami pod tečúcou vodou najmenej 15 minút. Vyhledejte lekársku starostlivosť. **Po požití:** Okamžite vypláchnite ústa a dejte vypít 2-5 dln. vody (nie viac, aby nemohlo dojti k zvraceniu). NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE! Zajistite co najrychlejšie lekárske ošetrenie. Okamžite volajte lekára alebo NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. (tel. NTIC 02 5477 4166).

**Skladovanie:** Prioravok skladujte v pôvodnom uzavretom obale v chlade a suchu pri teplotach do 50 °C na dobré vetrane mieste, oddelenie od potravín, nápojov a krmiv, mimo dosah hořlavých, kyselých a oxidujúcich látok alebo rozpúšťadiel. Chránite pred slnkom.

**Upozornenie:** Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Nedotýkajte sa pripravku mokrými rukami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

**Obsah balenia:** 25 ks 20 gramových tablet.  
**Doba použitelnosti:** Najmenej 3 roky od dátumu výroby pri dodržiavaní skladovacích podmienok.

**Likvidácia:** Nepoužitý výrobok alebo prázdný obal so zbytkami odovzdajte v zberne nebezpečného odpadu! Znečistený obal po dôkladnom vyprázdnení vyčistite niekoľkokrát výplachom vody a po vyčistení je možné ho odložiť do nádob na zber komunálneho odpadu.

**Dátum výroby:** Uvedený na obale.  
Posúzenie VUOS a.s., certifikačný orgán CETA.

Registračné číslo výrobku bio/3021/D/18/CCHLP. Informácie o ďalších prípravkoch pre vířivé vaničky nájdete na [www.marimex.cz](http://www.marimex.cz).