




MARIMEX

CZ

SK

Bioklimatická pergola 3x5,9 m

Návod k montáži



Bioklimatická pergola 3x5,9 m

Návod k montáži

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!

Obecná bezpečnostní doporučení při montáži a používání pergoly



Stavba

- Při montáži postupujte dle přiloženého návodu. Všechny montážní kroky musí být pečlivě dodrženy.
- Montáž by měly provádět alespoň 2–3 osoby.
- Nezačínejte s montáží během větrného a deštivého počasí.
- Neinstalujte pergolu ve chvíli, kdy jste unavení, trpíte závratěmi, případně jste pod vlivem návykových látek nebo alkoholu.
- Udržujte děti mimo pracovní zónu během montáže. Všechny plastové obaly bezpečně uložte mimo dosah malých dětí. Nebezpečí udušení.
- Používejte ochranné pomůcky (rukavice, bezpečnostní brýle) kvůli ostrým hranám hliníkových profilů.
- Práce ve výškách přináší riziko pádu. Buďte opatrní a vždy noste odpovídající ochranu proti pádu.
- Dodržujte obecná bezpečnostní doporučení pro montáž a práci.
- Žebříky a lešení se nesmí opírat nebo připevňovat k pergole. K jejich podepření jsou nezbytné pevné patky a rovná plocha.
- Nedotahujte úplně šrouby před kompletním sestavením pergoly.
- Průběžně kontrolujte úroveň konstrukce ze všech stran.



Umístění

- Zvažte orientaci a umístění pergoly s ohledem na vítr, déšť, přímý odtok vody ze střechy domu a zajistěte, aby nedocházelo k pádu sněhu ze střechy na pergolu.
- Nestavte pergolu pod elektrickými kabely a vedením.
- Pergolu postavte na rovný a pevný podklad, nejlépe na betonové patky nebo do dlažby. Zabráníte tak poškození větrem, případně újmám na ostatním majetku nebo i zdraví. Pokud nelze výrobek k podkladu bezpečně a pevně přichytit, je nutno jej před příchodem větru demontovat a uskladnit.

Manipulace

- Nepoužívejte pergolu, dokud není celá konstrukce správně sestavena.
- Abyste předešli poškození, při sněžení nebo větru otevírejte střechu pergoly tak, aby byly lamely ve svislé poloze.
- Nevstupujte na konstrukci ani na střechu pergoly, hrozí zranění. Na konstrukci nezavěšujte těžké předměty ani je o ni neopírejte, může dojít k poškození nebo zhroutení pergoly.

Údržba

- Pergolu čistěte minimálně 1–2x ročně.
- Na čištění používejte jemný mýdlový roztok a měkký hadřík/houbu. Nepoužívejte abrazivní materiály, agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla a chemikálie – mohly by poškodit povrch pergoly a zejména pohyblivých lamel.
- Nepoužívejte vysokotlaké čističe.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů (ideálně jednou ročně).
- Períody údržby: jaro – kontrola po zimě, podzim – příprava na zimní sezonu.
- Používejte výhradně náhradní díly schválené výrobcem. V případě potřeby náhradních dílů se obraťte na svého prodejce.
- V případě, že se při používání objeví skřípání nebo zhoršený chod pohyblivých částí, doporučuje se jejich lehké promazání vhodným mazivem, ideálně silikonovým sprejem. Nepoužívejte žádné sprejové mazivo na bázi ropy.
- Na pergole nelze provádět žádné úpravy. Na produkt, se kterým uživatel manipuloval, se nevztahuje záruka, a proto by reklamace v takovém případě byla zamítnuta.



Výrobce neodpovídá za případné škody, vzniklé nedodržením těchto pokynů a doporučení.

Bioklimatická pergola 3x5,9 m

Návod na montáž

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!

Všeobecné bezpečnostné odporúčania pri montáži a používaní pergoly



Stavba

- Pri montáži postupujte podľa priloženého návodu. Všetky montážne kroky musia byť dôsledne dodržané.
- Montáž by mali vykonávať minimálne 2–3 osoby.
- Nezačínajte s montážou počas veterného alebo daždivého počasia.
- Nevykonávajte montáž v prípade únavy, závratov ani ak ste pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok.
- Počas montáže udržiavajte deti mimo pracovnej zóny. Všetky plastové obaly bezpečne uložte mimo dosahu malých detí – hrozí nebezpečenstvo udusení.
- Používajte ochranné pomôcky (rukavice, ochranné okuliare) z dôvodu ostrých hrán hliníkových profilov.
- Práca vo výškach predstavuje riziko pádu. Buďte opatrní a vždy používajte vhodnú ochranu proti pádu.
- Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné predpisy pri montáži a práci.
- Rebríky ani lešenia sa nesmú opierať ani upevňovať k pergole. Musia stáť na pevnom a rovnom podklade.
- Skrutky úplne nedotahujte pred kompletným zostavením pergoly.
- Pribežne kontrolujte vodorovnosť konštrukcie zo všetkých strán.



Umiestnenie

- Zvážte orientáciu a umiestnenie pergoly s ohľadom na vietor, dážď, priamy odtok vody zo strechy domu a zabezpečte, aby na pergolu nepadal sneh zo strechy.
- Neumiestňujte pergolu pod elektrické káble ani vedenia.
- Pergolu postavte na rovný a pevný podklad, ideálne na betónové pätky alebo dlažbu. Predídete tak poškodeniu vetrom, škodám na majetku alebo ohrozeniu zdravia.

SK

- Ak nie je možné pergolu bezpečne a pevne ukotviť k podkladu, je potrebné ju pred silným vetrom demontovať a uskladniť.

Manipulácia

- Pergolu nepoužívajte, kým nie je celá konštrukcia správne zostavená.
- Počas sneženia alebo silného vetra odporúčame otvoriť strechu pergoly tak, aby boli lamely vo zvislej polohe.
- Nevstupujte na konštrukciu ani na strechu pergoly – hrozí zranenie.
- Na konštrukciu nezavesujte ťažké predmety ani ich o ňu neopierajte, môže dôjsť k poškodeniu alebo zrúteniu pergoly.

Údržba

- Pergolu čistite minimálne 1–2× ročne.
- Na čistenie používajte jemný mydlový roztok a mäkkú handričku alebo špongiu.
- Nepoužívajte abrazívne materiály, agresívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani chemikálie – mohli by poškodiť povrch pergoly, najmä pohyblivé lamely.
- Nepoužívajte vysokotlakové čističe.
- Pravidelne kontrolujte dotiahnutie skrutiek (odporúča sa aspoň raz ročne).
- Intervaly údržby:
 - jar – kontrola po zime,
 - jeseň – príprava na zimnú sezónu.
- Používajte výhradne náhradné diely schválené výrobcom. V prípade potreby sa obráťte na svojho predajcu.
- Ak sa počas používania objaví vrzganie alebo zhoršený chod pohyblivých častí, odporúča sa ich jemne premazať vhodným mazivom, ideálne silikónovým sprejom. Nepoužívajte mazivá na báze ropy.
- Na pergole nie je dovolené vykonávať žiadne úpravy. Na výrobok, do ktorého používateľ zasahoval, sa nevzťahuje záruka a prípadná reklamácia bude zamietnutá.


Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním týchto pokynov a odporúčaní.

POKYNY K MONTÁŽI

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

CZ

SK



ČÍSLO DÍLU ČÍSLO DIELU	POPIS	MNOŽSTVÍ MNOŽSTVO
A		4
A1		2
B		1
C		1
D		2
D1		1
E		2
E1		2
F		4
G		96
H		6
I		4
J		6




CZ

SK



ČÍSLO DÍLU ČÍSLO DIELU	POPIS	MNOŽSTVÍ MNOŽSTVO
K		2
L		2
M		2
N		4
O		8
P		4
Q		4
R		2
V		2

ČÍSLO DÍLU ČÍSLO DIELU	POPIS	MNOŽSTVÍ MNOŽSTVO
AA	 M6*18	112+3
BB	 M6*20	4
CC	 M6*32	8
DD	 M6*10	40+2
EE	 M5*12	16
FF	 M4*20	4
GG	 M5*15	192+6
HH	 5mm  4mm x2	3
II		1
JJ	 M6*50	24
KK	 M6*13	4


CZ

SK



CZ


SK



A	4		AA	24	M6*18
A1	2		H	6	

CZ

SK







E	2		J	4	
E1	2		AA	16	M6*18



CZ

SK





HH	1	 5mm
----	---	---



CZ


SK




HH	1	 5mm
----	---	---

CZ


SK




HH	1	 5mm
----	---	---

CZ


SK



I	4		AA	16	 M6*18
EE	12	 M5*12			


CZ

SK





CZ

SK



DD	12	 M6*10
----	----	---

SK







J	2		AA	16	 M6*18
R	2		EE	4	 M5*12




CZ

SK



X2







L	2		P	2	
			CC	4	 M6*32




CZ

SK





X2



M	2		P	2	
			CC	4	 M6*32

CZ


SK



Q	4		BB	4	 M6*20
			KK	4	 M6*13

CZ

SK



POZOR: Vezměte prosím na vědomí, že úhly otvorů stínících lamel střední tyče musí odpovídat směru lamel na stranách (modrá s modrou a červená s červenou).

POZOR: Vezmite prosím na vedomie, že uhly otvorov tieniacich lamiel strednej tyče musia zodpovedať smeru lamiel na stranách (modrá s modrou a červená s červenou).

AA


24



M6*18


CZ

SK



N	4		FF	4	 M4*20
---	---	---	----	---	---





CZ
SK





CZ

SK




JJ	24	 M6*50
----	----	---



CZ



SK



O	8		AA	16	 M6*18
---	---	---	----	----	---

CZ


SK



G	96		GG	192	M5*15
			K	2	

CZ

SK



F	4		DD	16	M6*10
---	---	--	----	----	-------



Kontakty

www.marimex.cz


Zákaznické centrum
tel.: 261 222 111

e-mail: shop@marimex.cz

Kontakty

www.marimex.sk

Zákaznické centrum
tel.: +421 233 004 194
e-mail: info@marimex.sk



MARIMEX

