




MARIMEX

CZ

SK

Zástěna pro bioklimatickou pergolu 3 m

Návod k montáži





Zástěna pro bioklimatickou pergolu 3 m

Návod k montáži

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!



Obecná bezpečnostní doporučení při montáži a používání zástěny

Stavba

- Při montáži postupujte dle přiloženého návodu. Všechny montážní kroky musí být pečlivě dodrženy.
- Montáž by měly provádět alespoň 2–3 osoby.
- Montáž, demontáž a údržbu smí provádět výhradně dospělé osoby.
- Nezačínejte s montáží během větrného a deštivého počasí.
- Neinstalujte zástěnu ve chvíli, kdy jste unavení, trpíte závratěmi, případně jste pod vlivem návykových látek nebo alkoholu.
- Udržujte děti mimo pracovní zónu během montáže. Všechny plastové obaly bezpečně uložte mimo dosah malých dětí. Nebezpečí udušení.
- Používejte vhodné ochranné pomůcky, zejména při manipulaci s díly, které mohou mít ostré hrany.
- Práce ve výškách přináší riziko pádu. Buďte opatrní a vždy noste odpovídající ochranu proti pádu.
- Dodržujte obecná bezpečnostní doporučení pro montáž a práci.
- Žebříky a lešení se nesmí opírat nebo připevňovat k pergole a zástěně. K jejich podepření jsou nezbytné pevné patky a rovná plocha.
- Veškeré díly produktu sestavte na plochem a rovném povrchu.
- Nedotahujte úplně šrouby před kompletní instalací zástěny.



Manipulace

- Nepoužívejte zástěnu, dokud není celá správně sestavena.
- Zajistěte dostatečný prostor pro manipulaci a bezpečné používání zástěny.
- Na zástěnu nezavěšujte těžké předměty ani je o ni neopírejte, může dojít k poškození nebo zhroutení.
- Neumísťujte zástěnu do blízkosti zdrojů tepla, otevřeného ohně, klimatických jednotek nebo jiných zařízení, která by mohla výrobek poškodit.

Údržba

- Zástěnu čistěte pravidelně podle míry znečištění.
- Na čištění používejte jemný mýdlový roztok a měkký hadřík/houbu. Nepoužívejte abrazivní materiály, agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla a chemikálie – mohly by poškodit povrch zástěny.
- Nepoužívejte vysokotlaké čističe.
- Pravidelně kontrolujte technický stav všech dílů a upevnění.
- Periody údržby: **jaro** – kontrola po zimě, **podzim** – příprava na zimní sezonu.
- Používejte výhradně náhradní díly schválené výrobcem. V případě potřeby náhradních dílů se obraťte na svého prodejce.
- V případě, že se při používání objeví skřípání nebo zhoršený chod pohyblivých částí, doporučuje se jejich lehké promazání vhodným mazivem, ideálně silikonovým sprejem. Nepoužívejte sprejové mazivo na bázi ropy.
- Na zástěně nelze provádět žádné úpravy. Na produkt, do kterého uživatel zasahoval, se nevztahuje záruka.

Výrobce neodpovídá za případné škody, vzniklé nedodržením těchto pokynů a doporučení.

Sieťovina pre bioklimatickú pergolu 3 m

Návod k montáži

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!



Všeobecné bezpečnostné odporúčania pri montáži a používaní zásteny

Stavba

- Pri montáži postupujte podľa priloženého návodu. Všetky montážne kroky musia byť dôsledne dodržané.
- Montáž by mali vykonávať minimálne 2 – 3 osoby.
- Montáž, demontáž a údržbu smú vykonávať výhradne dospelé osoby.
- Nezačínajte s montážou počas veterného alebo daždivého počasia.
- Neinštalujte zástenu, ak ste unavení, trpíte závratmi alebo ste pod vplyvom alkoholu či návykových látok.
- Počas montáže udržiavajte deti mimo pracovnej zóny. Všetky plastové obaly bezpečne uložte mimo dosahu malých detí – hrozí nebezpečenstvo udusenia.
- Používajte vhodné ochranné pomôcky, najmä pri manipulácii s dielmi, ktoré môžu mať ostré hrany.
- Práca vo výškach predstavuje riziko pádu. Buďte opatrní a vždy používajte vhodnú ochranu proti pádu.
- Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné predpisy pri montáži a práci.
- Rebríky a lešenia sa nesmú opierať ani upevňovať k pergole alebo zástene. Na ich podopretie je potrebný pevný a rovný podklad.
- Všetky diely produktu zostavujte na rovnom a stabilnom povrchu.
- Skrutky úplne nedoťahujte pred kompletným zostavením zásteny.



Manipulácia

- Zástenu nepoužívajte, kým nie je celá správne zostavená.
- Zabezpečte dostatočný priestor na manipuláciu a bezpečné používanie zásteny.
- Na zástenu nezavesujte ťažké predmety ani ich o ňu neopierajte – môže dôjsť k poškodeniu alebo zrúteniu.
- Neumiestňujte zástenu do blízkosti zdrojov tepla, otvoreného ohňa, klimatických jednotiek alebo iných zariadení, ktoré by mohli výrobok poškodiť.

SK

Údržba

- Zástenu čistite pravidelne podľa miery znečistenia.
- Na čistenie používajte jemný mydlový roztok a mäkkú handričku alebo špongiu.
- Nepoužívajte abrazívne materiály, agresívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani chemikálie – mohli by poškodiť povrch zásteny.
- Nepoužívajte vysokotlakové čističe.
- Pravidelne kontrolujte technický stav všetkých dielov a upevnení.
- Intervaly údržby:
- **jar** – kontrola po zime
- **jeseň** – príprava na zimnú sezónu
- Používajte výhradne náhradné diely schválené výrobcom. V prípade potreby náhradných dielov sa obráťte na svojho predajcu.
- Ak sa počas používania objaví výzkanie alebo zhoršený chod pohyblivých častí, odporúča sa ich jemné premazanie vhodným mazivom, ideálne silikónovým sprejom. Nepoužívajte mazivá na báze ropy.
- Na zástene nie je dovoľené vykonávať žiadne úpravy. Na výrobok, do ktorého používateľ zasahoval, sa nevzťahuje záruka.



Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním týchto pokynov a odporúčaní.

POKYNY K MONTÁŽI

NÁVOD NA INŠTALÁCIU


CZ

SK


CZ: Ujistěte se, že poloha ZIP látky (clony) je vycentrovaná.

SK: Uistite sa, že poloha ZIP látky (clony) je správne vycentrovaná.

- 1) CZ: Odstraňte plastovou zátku.
SK: Odstráňte plastovú zátku.
- 2) CZ: Zkontrolujte, zda je vzdálenost mezi vnitřním okrajem koncovky a vnějším okrajem sítě s jezdcem 20 mm (tolerance: $\leq \pm 2,5$ mm).
SK: Skontrolujte, či je vzdialenosť medzi vnútorným okrajom koncovky a vonkajším okrajom siete so zipsom 20 mm (tolerancia: $\leq \pm 2,5$ mm).




- 3) CZ: Pokud jedna strana neodpovídá standardu (20 mm), vytáhněte ZIP clonu úplně dolů a poté posuňte látku do stran tak, aby byla vycentrovaná.
SK: Ak jedna strana nespĺňa štandard (20 mm), vytiahnite ZIP clonu úplne dole a potom posuňte látku do strán tak, aby bola vycentrovaná.




CZ

SK



ČÍSLO DÍLU ČÍSLO DIELU	POPIS	MNOŽSTVÍ MNOŽSTVO
A		2
B		1
C	 ST5*16	8
D	 width:3	1
	CZ: Elektrická vrtačka/ šroubovák – není součástí balení  SK: Elektrická vrtačka/ skrútovač – nie je súčasťou balenia	




CZ


SK

A x2


1.1




1.2




1.3



1.4



A-4



A-3



A-2




A-1




A

2



CZ




SK



B	1	
----------	----------	--


CZ

SK



C


8



ST5*16

CZ







SK



A-3	2	
-----	---	--

CZ

SK



A-2	2	
A-4	8	

CZ

SK

Kontakty

www.marimex.sk

Zákaznícke centrum

tel.: +421 233 004 194

e-mail: info@marimex.sk

Kontakty

www.marimex.cz

Zákaznické centrum

tel.: 261 222 111

e-mail: shop@marimex.cz

