

Super OXI – přípravek pro komplexní dezinfekci bazénové vody

Vzhled a složení: Čirá bezbarvá kapalina, obsahuje peroxid vodíku (100 g/l), ES 231-765-0, a stříbro (max. 0,4 g/l), ES 231-131-1.

Působení: Kyslíkový prostředek pro ošetření bazénů na bázi peroxidu vodíku a stříbra. Ve vodě se rozkládá za vzniku vody a aktivního kyslíku. Voda ani kyslík nezatěžují životní prostředí. Po jeho aplikaci voda nepáchne, nedráždí oči, sliznice a kůži, což jsou značné výhody oproti ošetrování vody chlorovými přípravky.

Návod k použití a dávkování: Doporučená dávka 100 ml/m³ vody každých 5–8 dní. Touto dávkou se do vody vpraví cca 4,5 mg/l aktivního kyslíku. Jestliže má být ošetření bazénové vody účinné, musí být koncentrace aktivního kyslíku udržována v rozmezí 5–15 mg/l. Pro zjištění koncentrace aktivního kyslíku ve vodě se používají speciální testovací soupravy. Dávku pomalu vlijte do skimmeru z výšky max. 5 cm tak, aby nedošlo k rozstříkávání kapek přípravku.

Nebezpečí: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při používání tohoto výrobku nejedzte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch až do odeznění příznaků. **Při styku s kůží:** Začněte ihned oplachovat vodou a pokračujte po dobu 15 minut. Pokud dojde k podráždění, přiveďte lékařskou pomoc. **Při zasažení očí:** Okamžitě vymývejte proudem tekoucí vody po dobu 15 minut. Vždy zajistěte lékařské ošetření. **Při požití:** NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ! Dejte vypít 1–2 sklenice vody. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc. V případě problému okamžitě volejte lékaře nebo TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293 nebo 224 915 402).

Skladování: Přípravek skladujte uzavřeně nahoru v původních uzavřených obalech, v chladu, suchu, temnu a daleko od větraných prostorách mimo hořlavých látek, redukčních činidel a zásad.

Upozornění: Uzavěr povolujte opatrně, uvnitř nádoby může být přetlak. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Poznámka: Samostatně používaný přípravek má ověřené algicidní účinky při dávkování 500 ml/1 m³ vody každých 5–8 dní.

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Obsah: 3 l

Likvidace: Přípravek nevypouštějte do kanalizace. Prázdný obal důkladně vypláchněte vodou, výplach použijte jako přípravek, čistý OBAL ODLOŽTE NA MÍSTO URČENÉ OBČÍ K UKLÁDÁNÍ ODPADU!

Datum výroby: Uveden na obalu

Posouzeno VUOS a.s., certifikační orgán CETA.

Informace o bazénové chemii najdete na www.aquamar.cz

Distributor:

Marimex CZ, spol. s r.o.
Libušká 264
142 00 Praha 4
Tel: 00420 241 727 740
www.marimex.cz
e-mail: info@marimex.cz

Největší internetový obchod
s bazény www.marimex.cz

2369.061213.02

11313109



8 590517 009808 >



Super OXI – prípravok pre komplexnú dezinfekciu bazénovej vody

Vzhľad a zloženie: Čirá bezbarvá kvapalina, obsahuje peroxid vodíka (100 g/l), ES 231-765-0, a striebro (max. 0,4 g/l), ES 231-131-1.

Pôsobenie: Kyslíkový prostriedok na báze peroxidu vodíka a striebra. Vo vode sa rozkladá na vodu a aktívny kyslík. Voda ani kyslík nezaťažujú životné prostredie. Po jeho aplikácii voda nepáchne, nedráždi oči, sliznicu a kožu, čo predstavuje značné výhody oproti ošetrovaniu vody chlórými prípravkami.

Návod na použitie: Odporúčaná dávka je 100 ml/m³ vody každých 5–8 dní. Touto dávkou sa do vody dostane cca 4,5 mg/l aktívneho kyslíka. Pokiaľ má byť ošetrovanie bazénovej vody účinné, musí byť koncentrácia aktívneho kyslíka udržiavaná v rozmedzí 5–15 mg/l. Pre zaistenie koncentrácie aktívneho kyslíka vo vode sa používajú špeciálne testovacie súpravy. Dávku pomaly vlejte do skimmera z výšky max. 5 cm tak, aby nedošlo k rozstrekovaniu kvapiek prípravku.

Nebezpečenstvo: Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Uchovávať mimo dosahu detí. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.

Predlekárská prvá pomoc: Pri nadýchaní: Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. **Pri styku s pokožkou:** Začnite oplachovať vodou a mydlom po dobu 15 minút. Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. **Pri zasiahnutí očí:** Začnite ihneď vyplachovať prúdom tečúcej vody po dobu 15 minút. Zistite lekárske ošetrovanie. **Pri požití:** NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE! Dajte ihneď vypít 1–2 poháre vody. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade problémov okamžite volejte lekára alebo NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (2 5477 4166).

Skladovanie: Prípravok skladujte uzáverom hore v pôvodných uzatvorených obaloch, v chlade, suchu, tme a dobre vetraných priestoroch mimo dosah hořlavých látok, redukčných činidiel a zásad.

Upozornenie: Uzavěr povolujte opatrně, vo vnútri nádoby môže byť pretlak. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

Poznámka: Samostatne používaný prípravok má overené algicidné účinky pri dávkovaní 500 ml/1 m³ vody každých 5–8 dní.

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní skladovacích podmienok.

Obsah: 3 l

Likvidácia: Prípravok nevypúšťajte do kanalizácie, nepoužitý prípravok odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu. Prázdny obal dôkladne vypláchnite vodou, výplach použite ako prípravok, čistý OBAL ODLOŽTE NA MIESTO URČENÉ OBČOU NA UKLADANIE ODPADU!

Datum výroby: Uvedený na obale

Posúdené VUOS a.s., certifikační orgán CETA.

Informácie o bazénovej chémii nájdete na aquamar.marimex.sk

Číslo registrácie prípravku: bio/305/D/14/1/CCHPL



MARIMEX.sk

Distribútor pre SR:

MARIMEX SK, spol. s r.o.
Rožňavská 17, 831 04 Bratislava
Tel.: 00421 244 453 001
www.marimex.sk
e-mail: info@marimex.sk
Najväčší internetový
obchod s bazénmi
www.marimex.sk